

הוראות הפעלה

לתוכנת שקילה אוטומטית למיכלי תערובת מירב 4000

תוכנה: FANTANK4
מספר: 11583

תוכן עניינים

1.	הקדמה	3
2.	אמצעי זהירות	3
3.	כללי	4
4.	בדיקת מילויים אחרונים של תערובת	5
5.	בדיקת ריקון (צריכת) תערובת יומית	6
6.	מידע על השרות	7

1. הקדמה

אנו מברכים אתכם על צעדכם הנכון בבחירת מכשיר מתוצרתנו.
להלן הוראות הפעלת המכשיר לנוחיותכם.
במידה ונתקלתם בבעיה ו/או קשיים עם הפעלת המכשיר נא לפנות לסוכן ממנו רכשתם
את המכשיר או למשרדנו ונשמח לעזור לכם.

בברכה,

**מחלקה טכנית
מאזני שקל**


2. אמצעי זהירות

- ◆ הנח את ראש השקילה במקום יציב ואת משטח השקילה במקום ישר ויציב.
- ◆ וודא שהמכשיר מחובר למתח הנכון - 220 וולט בזרם חילופי.
- ◆ נקה את ראש השקילה במטלית לחה בלבד. המנע משפיכת מים או חומרים ממיסים עליו.
- ◆ טמפרטורות העבודה של המכשיר הינן בין 40° - 0° צלסיוס.


3. כללי

- 3.1** תוכנה זו מאפשרת מעקב על מילוי מיכל התערובת ללא צורך בהמצאות של הלקוח בזמן המילוי.
- 3.2** בזמן מילוי לא יהיה ריקון, פעולת הריקון לא תאפשר תוצאה תקינה.
- 3.3** כל סיום מילוי של המיכל, הנתונים ישלחו להדפסה וישמרו בזיכרון.
- 3.4** המאזניים ישמרו 9 פעולות אחרונות בזיכרון. בכל זמן ניתן להדפיס את 9 הפעולות האחרונות כולל את הסיכום.


הדפסה



4. בדיקת מילויים אחרונים של תערובת



5. בדיקת ריקון (צריכת) תערובת יומית



המוצר שסופק לך יצא ממפעלנו לאחר שעבר סדרת בדיקות מעמיקה ומקיפה ונמצא תקין ומכיל כראוי.

אם בכל זאת נתקלת בתקלה כלשהי, נודה לך אם תפנה/י את תשומת לבנו לכך ונשמח לטפל בה.

במקרה של תקלה, **אין** לפתוח את המכשיר,
יש להודיע למרכז שרות מורשה:

מוקד שרות לקוחות ארצי :

מאזני שקל
המרכבה 7, א.ת. ציפורית (מתחם פניציה),
ת.ד. 880 נוף הגליל

טל': 04 - 6629100
פקס: 04- 6629146